



www.szorowarkitaniej.pl

Numatic

2010

C E N N I K

**AUTOMATY
SZORUJĄCO-ZBIERAJĄCE**



TTQ 1535S Twintec
Automat szorująco - zbierający zasilany z sieci ~230V
UWAGA! Cena specjalna

cena netto
4.990,00

- wydajność teoretyczna 1000m²/h
- szczotka walcowa
- szerokość robocza 35cm (dwie ssawy 350mm)

Wyposażenie standardowe:

- walcowa szczotka czyszcząca
- wbudowana dwie listwy ssące

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie	Szer. szczotki	Obroty szczotki	Poj. zbiornika	Przewód	Waga	Dł. Wys. Szer.
400W	1200W	230V	350mm	50Hz=1000rpm	15L	21m	38kg	750x740 x480mm



TT 3450S Twintec
Automat szorująco - zbierający zasilany z sieci ~230V
UWAGA! Cena specjalna

cena netto
7.990,00

- wydajność teoretyczna 1600m²/h
- rozmiar pada 1x16"
- szerokość robocza 45cm (ssawa 800mm)

Wyposażenie standardowe:

- ssawa
- szczotka czyszcząca 606203

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie	Szer. szczotki	Obroty szczotki	Poj. zbiornika	Przewód	Waga	Dł. Wys. Szer.
1000W	1200W	230V	450mm	50Hz=150rpm	2x30L	21m	57kg	1150x1030 x740mm



TT 4550S Twintec
Automat szorująco - zbierający zasilany z sieci ~230V

cena netto
9.990,00

- wydajność teoretyczna 2000m²/h
- rozmiar pada 1x20"
- szerokość robocza 55cm (ssawa 860mm)

Wyposażenie standardowe:

- ssawa
- szczotka czyszcząca 606028

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie	Szer. szczotki	Obroty szczotki	Poj. zbiornika	Przewód	Waga	Dł. Wys. Szer.
1200W	1200W	230V	550mm	50Hz=150rpm	2x40L	21m	68kg	1150x1110 x850mm



TT 6650S Twintec

Automat szorująco - zbierający zasilany z sieci ~230V

UWAGA! Cena specjalna

cena netto
11.990,0

- wydajność teoretyczna 2300m²/h
- rozmiar pada 1x24"
- szerokość robocza 65cm (ssawa 970mm)

Wyposażenie standardowe:

- ssawa
- szczotka czyszcząca 606021

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie	Szer. szczotki	Obroty szczotki	Poj. zbiornika	Przewód	Waga	Di. Wys. Szer.
1200W	1200W	230V	635mm	50Hz=150rpm	2x60L	21m	86kg	1230x1260x970mm



TTB 3450S Twintec

Automat szorująco – zbierający zasilany bateryjnie

UWAGA! Cena specjalna

cena netto
14.300,0

- wydajność teoretyczna 1600m²/h
- rozmiar pada 1x16"
- szerokość robocza 45cm (ssawa 800mm)

Wyposażenie standardowe:

- ssawa
- szczotka czyszcząca 606203
- baterie żelowe
- wbudowany prostownik

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	Di. Wys. Szer.
400W	400W	(2x12V) 24V 100Ahr	450mm	120rpm	2x30L	122kg	1150x1030x740mm



TTB 4500ST Twintec

Automat szorująco – zbierający z trakcją zasilany bateryjnie

cena netto
17.950,0

- wydajność teoretyczna 1900m²/h
- rozmiar pada 1x18"
- szerokość robocza 50cm (ssawa 860mm)

Wyposażenie standardowe:

- ssawa
- 1 szczotka czyszcząca 606703
- baterie żelowe
- wbudowany prostownik

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	Di. Wys. Szer.
400W	400W	(2x12V) 24V 100Ahr	1x500mm	120rpm	2x40L	145kg	1150x1030x850mm



TTB 4552S Twintec
Automat szorująco – zbierający zasilany bateryjnie

cena netto
16.950,0

- wydajność teoretyczna 2000m²/h
- rozmiar pada 2x11"
- szerokość robocza 55cm (ssawa 860mm)

Wyposażenie standardowe:

- ssawa
- 2 szczotki czyszczące 606029
- baterie żelowe
- wbudowany prostownik

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	Di. Wys. Szer.
2x400W	400W	(2x12V) 24V 100Ahr	2x280mm	120rpm	2x40L	126kg	1150x1030x850mm



TTB 4552ST Twintec
Automat szorująco – zbierający z trakcją zasilany bateryjnie

cena netto
19.500,0

- wydajność teoretyczna 2100m²/h
- rozmiar pada 2x11"
- szerokość robocza 55cm (ssawa 860mm)

Wyposażenie standardowe:

- ssawa
- 2 szczotki czyszczące 606029
- baterie żelowe
- wbudowany prostownik

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	Di. Wys. Szer.
2x400W	400W	(2x12V) 24V 100Ahr	2x280mm	120rpm	2x40L	136kg	1150x1030x850mm



TTB 6652S Twintec
Automat szorująco – zbierający zasilany bateryjnie

cena netto
23.350,0

- wydajność teoretyczna 2300m²/h
- rozmiar pada 2x13"
- szerokość robocza 65cm (ssawa 970mm)

Wyposażenie standardowe:

- ssawa
- 2 szczotki czyszczące 606033
- baterie żelowe
- wbudowany prostownik

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	Di. Wys. Szer.
2x400W	400W	(4x12V) 24V 200Ahr	2x330mm	120rpm	2x60L	211kg	1230x1260x970mm

TTB 6652T Twintec

Automat szorująco – zbierający z trakcją zasilany bateryjnie

UWAGA! Cena specjalna

cena netto
26.500,0



- wydajność teoretyczna 2500m²/h
- rozmiar pada 2x13"
- szerokość robocza 65cm (ssawa 970mm)

Wyposażenie standardowe:

- ssawa
- 2 szczotki czyszczące 606097
- baterie żelowe
- wbudowany prostownik

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie /poj.	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	Di. Wys. Szer.
2x400W	400W	(4x12V) 24V 200Ahr	2x330mm	200rpm	2x60L	240kg	1430x1200x970mm

TTV 678 Twintec Vario

Automat szorująco – zbierający z trakcją zasilany bateryjnie

UWAGA! Cena specjalna

6bat.
300Ahr
cena netto
47.970,0



- wydajność teoretyczna 3000m²/h
- rozmiar pada 3x12"
- zmienna szerokość robocza (65cm/75cm/85cm)
- zmienna prędkość obrotowa szczotek (120 do 200 obr./min.)
- możliwość zmiany stężenia płynu roboczego podczas pracy dzięki zintegrowanemu dozownikowi (1% / 1,5% / 2% / 4%)

Wyposażenie standardowe:

- ssawa 1050mm (opcjonalnie 780mm)
- 3 szczotki czyszczące
- baterie żelowe 6szt (300Ah) lub 8szt (400Ah)
- wbudowany prostownik
- wbudowany dozownik chemii Nuchem

8bat.
400Ahr
cena netto
49.950,0

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie /poj.	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	Di. Wys. Szer.
3x 400W	400W	(6-8x12V) 24V 300-400Ahr	3x 300mm	120-200 rpm	2x 110L	500-564 kg	1676x1425x1050mm



Numatic

2010



www.szorowarkitaniej.pl

CENNIK

URZĄDZENIA
JEDNOTARCZOWE



NLL 332 LoLine
Urządzenie jednotarczowe / szorowarka

cena netto
1.890,00

UWAGA! Cena specjalna

- prędkość robocza 200 obr./min
- rozmiar pada 13"

Wyposażenie standardowe do wyboru:

- zestaw 1: zbiornik+ szczotka twarda
- zestaw 2: zbiornik+ uchwyt padów

Silnik	Szer. uchwytu	Szer. szczotki	Napięcie	Obroty	Przewód	Waga	Wymiary
400W	330mm	330mm	230V	200obr/min	16m	18kg	1145x330x540mm



NLL 415 LoLine
Urządzenie jednotarczowe / szorowarka

cena netto
1.990,00

UWAGA! Cena specjalna

- prędkość robocza 150 obr./min
- rozmiar pada 14"

Wyposażenie standardowe – zestaw do wyboru:

- zestaw: zbiornik+ szczotka twarda
- zestaw: zbiornik+ uchwyt padów

Silnik	Szer. uchwytu	Szer. szczotki	Napięcie	Obroty	Przewód	Waga	Wymiary
400W	360mm	400mm	230V	150obr/min	16m	18,5kg	1145x400x540mm



BMD 1200S
Urządzenie jednotarczowe / szorowarka

cena netto
3.790,00

UWAGA! Cena specjalna

- prędkość robocza 150 obr./min
- rozmiar pada 16"

Wyposażenie standardowe – zestaw do wyboru:

- BMD-100 : zbiornik+ szczotka twarda 606203
- BMD-101: zbiornik+ uchwyt pada żytkowy 606206
- BMD-102: zbiornik+ uchwyt pada 606700
- BMD-103: zbiornik+ szczotka do szamponowania 606204

Na zamówienie inne prędkości roboczej: M=230 obr./min lub H=300 obr./min

Silnik	Szer. uchwytu	Szer. szczotki	Napięcie	Obroty	Typ układu ssącego	Przewód	Waga	Wymiary
1200W	400mm	450mm	230V	S=150rpm M=230rpm H=300rpm	DT130	15,9m	32kg	1185x580x450mm



NR 150S NuSpeed
Urządzenie jednotarczowe / szorowarka

cena netto
4.350,00

UWAGA! Cena specjalna

- prędkość robocza: 150obr/min
- rozmiar pada 16"

Wyposażenie standardowe - zestaw do wyboru:

- NR-100: zbiornik+ szczotka twarda 606203
- NR-101: zbiornik+ uchwyt pada żyłkowy 606206
- NR-102: zbiornik+ uchwyt pada 606700
- NR-103: zbiornik+ szczotka do szamponowania 606204

Silnik	Szer. uchwytu	Szer. szczotki	Napięcie	Obroty	Typ układu ssącego	Przewód	Waga	Wymiary
1500W	400mm	450mm	230V	150rpm	NDT130	16m	40kg	1250x580 x460mm



NRT 1530HD NuSpeed Twin
Urządzenie jednotarczowe – dwubiegowe, dwuprędkościowe

cena netto
4.990,00

- prędkość robocza: 150/300 obr./min.
- rozmiar pada 16"
- dodatkowy obciążnik w standardzie
- wyposażenie standardowe nie zawiera układu ssącego ani akcesoriów

Układ ssący dostępny jako wyposażenie opcjonalne
 Waga: 40kg

Silnik	Szer. uchwytu	Szer. szczotki	Napięcie	Obroty	Typ układu ssącego	Przewód	Waga	Wymiary
1000W/ 1250W	400mm	450mm	230V	150rpm 300rpm	NDT130	16m	40kg	1250x580 x460mm



NRX 450 NuSpeed Xtra
Urządzenie jednotarczowe – polerka niskoobrotowa

cena netto
3.990,00

- prędkość robocza: 450 obr./min
- rozmiar pada 16"
- wyposażenie standardowe nie zawiera układu ssącego ani akcesoriów

Układ ssący oraz obciążenie dostępny jako wyposażenie opcjonalne
 Waga: 30kg

Silnik	Szer. uchwytu	Szer. szczotki	Napięcie	Obroty	Typ układu ssącego	Przewód	Waga	Wymiary
1500W	400mm	450mm	230V	450rpm	NDT130	16m	30kg	1250x580 x460mm



NRU 1500 NuSpeed Ultra
Urządzenie jednotarczowe – polerka wysokoobrotowa

cena netto
5.090,00

- prędkość robocza: 1500 obr./min
- rozmiar pada 16"
- zintegrowany pływający uchwyt padów
- wyposażenie standardowe nie zawiera układu ssącego ani akcesoriów

Układ ssący dostępny jako wyposażenie opcjonalne
Waga: 32kg

Silnik	Szer. uchwytu	Napięcie	Obroty	Typ układu ssącego	Przewód	Waga	Wymiary
1500W	400mm	230V	1500rpm	NDT130	16m	32kg	1250x660x460mm



NUF 1500 NuSpeed Ultra
Urządzenie jednotarczowe – polerka wysokoobrotowa
UWAGA! Cena specjalna

cena netto
5.090,00

- prędkość robocza: 1500 obr./min
- rozmiar pada 16"
- zintegrowany pływający uchwyt padów
- wyposażenie standardowe nie zawiera układu ssącego ani akcesoriów

Układ ssący dostępny jako wyposażenie opcjonalne
Waga: 34kg

Silnik	Szer. uchwytu	Napięcie	Obroty	Typ układu ssącego	Przewód	Waga	Wymiary
1200W	400mm	230V	1500rpm	NDT130	13m	34kg	1190x680x440mm



www.szorowarkitaniej.pl

infolinia: 510 175 803